

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	7	(join adj2 graph) and (quer\$3) and (hierarch\$3) and (multidimensional one-dimensional) and (table\$2)	USPAT	OR	OFF	2005/01/24 00:32
S1	1	("6393415").PN.	USPAT	OR	OFF	2005/01/19 23:56
S2	1	S1 AND database	USPAT	OR	OFF	2005/01/15 00:51
S3	1	S1 AND relational	USPAT	OR	OFF	2005/01/15 01:10
S4	0	S1 AND xml	USPAT	OR	OFF	2005/01/15 00:55
S5	1	("6601026").PN.	USPAT	OR	OFF	2005/01/15 01:00
S6	0	"20020284225"	USPAT	OR	OFF	2005/01/15 01:00
S7	0	("20020284225").PN.	USPAT	OR	OFF	2005/01/15 01:00
S8	0	("20020284225").PN.	US-PGPUB	OR	OFF	2005/01/15 01:00
S9	1	("20020184225").PN.	US-PGPUB	OR	OFF	2005/01/15 01:01
S10	58	(@ad < "20010106" @rlad < "20010106") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4 NEAR3 graph)	USPAT	OR	OFF	2005/01/18 21:26
S11	62	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4 NEAR3 graph)	USPAT	OR	OFF	2005/01/18 21:27
S12	69	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4 NEAR3 graph) AND table	USPAT	OR	ON	2005/01/18 21:28
S13	75	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4 NEAR3 graph)	USPAT	OR	ON	2005/01/18 22:17
S14	24	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4 NEAR3 graph)	US-PGPUB	OR	ON	2005/01/18 21:30
S15	99	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4 NEAR3 graph)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/01/18 21:28
S16	2	09/871484	US-PGPUB	OR	ON	2005/01/18 21:31
S17	2	S16 AND graph	US-PGPUB	OR	ON	2005/01/18 21:31
S18	75	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4 NEAR3 graph)	USPAT	OR	ON	2005/01/19 23:31

S19	31	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4 NEAR3 graph) AND (dimension\$4 (multi ADJ dimension\$4) multi-dimension\$4)	USPAT	OR	ON	2005/01/18 22:24
S20	1148	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4) AND (dimension\$4 (multi ADJ dimension\$4) multi-dimension\$4)	USPAT	OR	ON	2005/01/18 22:25
S21	88	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4).ab. AND (dimension\$4 (multi ADJ dimension\$4) multi-dimension\$4)	USPAT	OR	ON	2005/01/18 22:44
S22	487	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4) AND (hierarch\$4 SAME table)	USPAT	OR	ON	2005/01/18 22:56
S23	1	("6052687").PN.	USPAT	OR	OFF	2005/01/18 23:15
S24	1	("6484179").PN.	USPAT	OR	OFF	2005/01/18 23:15
S25	1	S24 AND join\$4	USPAT	OR	OFF	2005/01/18 23:15
S26	75	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4 NEAR3 graph) AND (relation\$4 (data ADJ bae) (data-base) database)	USPAT	OR	ON	2005/01/20 22:33
S27	99	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4 NEAR3 graph) AND (relation\$4 (data ADJ bae) (data-base) database)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/01/19 23:33
S28	79	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4 NEAR3 graph) AND (relation\$4 NEAR2 ((data ADJ bae) (data-base) database))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/01/19 23:34
S29	79	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4 NEAR3 graph) AND (relation\$4 NEAR2 ((data ADJ bae) (data-base) database))	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/01/19 23:34
S30	1	"6157945".pn.	USPAT	OR	OFF	2005/01/19 23:57
S32	787	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4) AND (relation\$4 NEAR3 ((data ADJ base) (data-base) database)) AND hierarch\$4	USPAT	OR	ON	2005/01/20 22:36

S33	26	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4) AND (relation\$4 NEAR3 ((data ADJ base) (data-base) database)) AND hierarch\$4 AND ((multi-dimension\$4 (multi ADJ dimension\$4) multidimension\$4) NEAR3 table)	USPAT	OR	ON	2005/01/20 22:38
S34	32	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4) AND (relation\$4 NEAR3 ((data ADJ base) (data-base) database)) AND hierarch\$4 AND ((multi-dimension\$4 (multi ADJ dimension\$4) multidimension\$4) NEAR3 table)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/01/20 22:38
S35	32	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4) AND (relation\$4 NEAR3 ((data ADJ base) (data-base) database)) AND hierarch\$4 AND ((multi-dimension\$4 (multi ADJ dimension\$4) multidimension\$4) NEAR3 table)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/01/21 00:09
S36	1	("6484179").PN.	USPAT	OR	OFF	2005/01/20 22:42
S37	32	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4) AND (relation\$4 NEAR3 ((data ADJ base) (data-base) database)) AND hierarch\$4 AND ((multi-dimension\$4 (multi ADJ dimension\$4) multidimension\$4) NEAR3 table)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/01/21 00:10
S38	201	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4) AND (relation\$4 NEAR3 ((data ADJ base) (data-base) database)) AND hierarch\$4 AND ((multi-dimension\$4 (multi ADJ dimension\$4) multidimension\$4))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/01/21 00:10
S39	264	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4) AND (relation\$4 NEAR3 ((data ADJ base) (data-base) database)) AND (hierarch\$4 tree node) AND ((multi-dimension\$4 (multi ADJ dimension\$4) multidimension\$4))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/01/21 00:11

S40	432	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4 link\$4) AND (relation\$4 NEAR3 ((data ADJ base) (data-base) database)) AND (hierarch\$4 tree node) AND ((multi-dimension\$4 (multi ADJ dimension\$4) multidimension\$4))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/01/21 00:12
S41	53	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4 link\$4) AND (relation\$4 NEAR3 ((data ADJ base) (data-base) database)) AND (hierarch\$4 tree node) AND ((multi-dimension\$4 (multi ADJ dimension\$4) multidimension\$4) NEAR3 table)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/01/21 00:12
S42	53	(@ad < "20013005" @rlad < "20013005") AND ("707"/\$.ccls. "709"/\$.ccls.) AND (join\$4 link\$4) AND (relation\$4 NEAR3 ((data ADJ base) (data-base) database)) AND (hierarch\$4 tree node) AND ((multi-dimension\$4 (multi ADJ dimension\$4) multidimension\$4) NEAR3 table)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/01/21 00:12